



# Hotel-Produktliste

Hotel-Schließsysteme | Spind- und Möbelschlösser

# Hotelbeschlag Donna



## Donna Standard (nur Magnetkarten)


Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Donna Standard</b> Innen- und Außenbeschlag, integrierte Privacyfunktion, bis zu 1.500 Benutzer, Speicherung der letzten 1.000 Zutrittsereignisse, verdeckter Notöffnungszyylinder im Türgriff optional, handelsübliche Batterie (4xAA) im Außenbeschlag, Batteriewarnfunktion bei niedrigem Batteriestatus	200-101
<b>Donna Double</b> für Durchgangstüren, beidseitige Elektronik	200-102
<b>Donna Supreme (min. 100 Stück)</b> kundenspezifisches Logo auf Aussenbeschlag	200-103
<b>Donna Extreme</b> Aussenbeschlag mit Schutzklasse IP54	200-104
<b>Donna Supreme Extreme</b> Logo + Schutzklasse IP54 (Aussenbeschlag)	200-105
<b>Donna Keypad</b> Beschlagssystem mit Codetastatur	200-106



## Donna Dual (13,56 MHZ RFID + Magnetkarten)

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Donna Dual</b> Innen- und Außenbeschlag, integrierte Privacyfunktion, bis zu 1.500 Benutzer, Speicherung der letzten 1.000 Zutrittsereignisse, verdeckter Notöffnungszyylinder im Türgriff optional, handelsübliche Batterie (4xAA) im Außenbeschlag, Batteriewarnfunktion bei niedrigem Batteriestatus	200-110
<b>Donna Dual Supreme (min. 100 Stück)</b> kundenspezifisches Logo auf Aussenbeschlag	200-111
<b>Donna Dual Extreme</b> Aussenbeschlag mit Schutzklasse IP54	200-112
<b>Donna Dual Supreme Extreme</b> Logo + Schutzklasse IP54 (Aussenbeschlag)	200-113

# Hotelbeschlag Donna



## Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Panikeinsteckschloss</b> Einsteckschloss zur Sicherstellung der Privacy-Funktion	200-114
<b>Selbstverriegelndes Panikeinsteckschloss</b> Einsteckschloss mit Selbstverriegelung zur Sicherstellung der Privacy-Funktion	200-115
<b>Verdeckter Notöffnungszylinder</b> im Drückergriff, 2fach umcodierbar über mechanische Nachfolgeschlüssel, insgesamt 3 Schlüsselsätze mit je 3 Schlüsseln	200-116



Magnetkartenleser



Dual-Leser, Magnetkarten und 13,56 MHz Transponder



Online-Update-Leser

## Wand- und Updateleser


Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Magnetkartenleser</b> Wandleser für Magnetkarten	200-201
<b>Codetastatur</b> Wandleser für Zahlencodes	200-202
<b>Wandleser Dual</b> Wandleser für 13,56 MHz Transponder und Magnetkarten	200-203
<b>Online-Update-Leser 13,56 MHz</b> Wandleser zum Berechtigungsupdate der Karten im virtuellen Netzwerk und zur Rückführung von Zutrittsereignissen und Batteriemeldungen der offline Komponenten.	200-204

# Hotelbeschlag Spy Smartair

## Spy Smartair



Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Spy Smartair</b> Innen- und Außenbeschlag, 13,56 MHz Transpondertechnologie, inklusive umfangreicher Zeitonenverwaltung, Speicherung der letzten 1.000 Zutrittseignisse, Batteriewarnfunktion bei niedrigem Batteriestatus	200-301
<b>Spy Smartair mit Notöffnung</b> Innen und Außenbeschlag mit verdecktem Notöffnungszylinder unter Abdeckung, inkl. Panikeinsteckschloss und umcodierbarer Notöffnungszylinder mit 3 Schlüsselsätzen a. 3 Schlüsseln	200-302
<b>Spy Design Smartair (ohne Abb.)</b> Designausführung mit eigenständigem Lesemodul	200-303
<b>Spy Design Smartair mit Notöffnung</b> Designausführung mit eigenständigem Lesemodul und Rundrosette für Notöffnungs-zylinder	200-304
<b>Aufpreis für Extreme-Ausführung</b> Aussenseite Schutzklasse IP54	200-305



## Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Panikeinsteckschloss</b> Einsteckschloss zur Sicherstellung der Privacy-Funktion	200-114
<b>Selbstverriegelndes Panikeinsteckschloss</b> Einsteckschloss mit Selbstverriegelung zur Sicherstellung der Privacy-Funktion, nicht in Kombination mit Notöffnungszylinder	200-115
<b>Notöffnungszylinder</b> 2fach umcodierbar über mechanische Nachfolgeschlüssel, insgesamt 3 Schlüsselsätze mit je 3 Schlüsseln	200-308

# Hotelbeschlag Spy Smartair



Wandleser



Online-Update-Leser

## Wand- und Updateleser

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Wandleser</b> Wandleser für 13,56 MHz Transponder	200-309
<b>Online-Update-Leser 13,56 MHz</b> Wandleser zum Berechtigungsupdate der Karten im virtuellen Netzwerk und zur Rückführung von Zutrittsereignissen und Batteriemeldungen der offline Komponenten.	200-204

## Programmierung

### Programmiergerät + Software (Smartair/Donna)



Handprogrammiergerät



RFID-Programmiergerät



Magnetkarten-Kodierer

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Handprogrammiergerät</b> Tragbares Programmiergerät zur Übertragung/Aktualisierung des Schliessplans, Abholen und Anschauen der Protokolle, Funktionstest, Notöffnung bei leerer Batterie etc.	200-401
<b>RFID-Programmiergerät (Smartair/Donna)</b> Programmiergerät zur Kartencodierung von 13,56 MHz Transponderkarten	200-402
<b>Magnetkarten-Kodierer LoCo</b> motorischer Magnetkartenencoder, 3 Tracks, low coercitivity	200-403
<b>Magnetkarten-Kodierer HiCo</b> motorischer Magnetkartenencoder, 3 Tracks, high coercitivity	200-404
<b>Verwaltungssoftware bis 75 Türen</b> Systemlizenz, Data-Folder	200-405
<b>Verwaltungssoftware bis 75 Türen</b> Systemlizenz, Data-Folder, auth. Key	200-406
<b>Verwaltungssoftware ab 76-150 Türen</b> Systemlizenz, Data-Folder	200-407
<b>Verwaltungssoftware ab 76-150 Türen</b> Systemlizenz, Data-Folder, auth. Key	200-408

# Schlüsselmedien

## Karten und RFID-Transponder



Beschreibung	Bestell-Nr.
--------------	-------------

### Magnetstreifenkarte

blanko weiss, LoCo	200-501
blanko weiss, HiCo	200-502

### RFID-Transponderkarte 13,56 MHz

blanko weiss	200-503
bedruckt 4/1 farbig (ab 250 Stück)	200-504

### RFID-Transponderanhänger 13,56 MHz

schwarz mit Stahlring	200-505
Tropfenform mit Logogravur (ab 250 Stück)	200-506

### RFID-Transponderarmband

Wasserdichtes Armband IP67	200-507
----------------------------	---------

# Spindschloss

## Spindschloss

Beschreibung	Bestell-Nr.
--------------	-------------

### Code-Spindschloss

batteriebetrieben, 4-6 stellige Zahlencodes, Batteriewarnung, Notstromversorgung	200-601
---	---------



# Energiesparschalter



## Energiesparschalter

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Standard</b>	
1 Relais, mit/ohne Zeitverzögerung	200-701
<b>Intelligent mit Magnetstreifen</b>	
2 Relais mit Zeitfunktion	200-702
<b>Intelligent mit 13,56 MHz RFID</b>	
2 Relais mit Zeitfunktion	200-703



adverbis | **security**

Dirk Humpert, Patrick

Piccolo GbR

Holter Strasse 282

33758 Schloss Holte - Stukenbrock

Tel.: 05207-9573652

Fax: 05207-9573659

Internet: [www.adverbis-security.de](http://www.adverbis-security.de)

eMail: [info@adverbis-security.de](mailto:info@adverbis-security.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten,  
Abbildungen zum Teil ähnlich.